

RITELLO®

用☒手册

极.☒化系☒

复 兴 版 本

瑞士制造

运用“大自然的✉” 水洗方式，
将家居灰✉和漂浮✉粒吸入水中。

尊敬的Ritello用✉：

感谢您✉Ritello水洁式家庭✉化系✉！

Ritello系✉的制造商Librex在水✉化系✉域✉有30年的✉。其最新推出的Ritello R2系列“复兴版本”是目前市面上最先✉的✉化系✉。

新系✉适用于家庭和✉公✉境。Ritello R2机✉受到“大自然的✉”的启发，运用水将灰✉吸入水盆，再将清新洁✉的水洗空气✉放到家中或✉公室内，✉您一个健康洁✉的✉境。用✉可以用彩色✉示屏✉不同的清洁任✉✉的理想的速度。

全新的Ritello R2系列“复兴版本”搭✉了瑞士 Librex公司的精密技✉，✉您✉来全新感受的品✉与✉新。

保修（✉登✉www.librex.com✉您的Ritello✉品注册）

Librex✉授权的✉商提供Ritello系✉及其相关配件的3年✉面保修承✉。保修范✉不包括HEPA✉网或因✉品使用造成的正常磨✉。另外Librex要求每位授权✉商✉客（✉端用✉）提供同等✉的Librex✉面保修承✉，✉Ritello✉品的保修服✉惠及每一位✉客。

在操作本机之前，✉您仔✉✉所有的安装✉明和✉防措施。定期保养可确保机✉正常运行。

Ritello®系✉属于LIBREX的✉品。Librex✉将✉品出售✉RITELLO®的授权✉商供其零售，以及将✉品出售✉代理商供其✉端用✉行✉品展示。通✉任何其他渠道✉的任何✉品不属于制造商或任何授权✉商的保修范✉。



手册用手册

手册包含了有关Ritello产品的使用方法并使其处于最佳工作状态的有用信息。

故障排查

可以按照“故障排查”章节的指示解决常见的小问题。

客户服务

如果无法在“故障排查”章节中找到所需的解决方案，联系您所在地区的Ritello产品经销商。本手册封底附有联系信息。或者您可以通过网站www.ritello.com或邮箱info@librex.com联系我们。

RITELLO的客別号

Ritello通过工厂的质量控制后会被分配一个序列号，可用于：

- 所有权别
- 分销商的保修别
- 确保通过质量控制，证明属于Librex的原装产品。

所有售出的全新Ritello产品都会在附录位置注明序列号。如果序列号缺失，Librex无法追溯本机的原产地、年份或状况。如果您无法找到序列号，联系我们客户服务部：

电话：(00961) 1 87 87 24 传真：(00961) 1 87 85 30 邮箱：info@librex.com

- p 1 Librex信息和面保修
- p 2 Ritello的客別号
- p 3 重要的安全措施
- p 4 Ritello的零件別
- p 5 Ritello（R2系列）的操作
- p 6 操作注意事項
- p 7 了解Ritello工具
- p 8 涂油和清洁注意事項
- p 9 涂油和清洁注意事項
- p 10 主机的故障排除
- p 11 拍打器刷的说明
- p 12 拍打器刷—重要的安全措施
- p 13 拍打器刷—重要的安全措施
- p 14 拍打器刷的裝和操作
- p 15 拍打器刷的清洁
- p 16 更多Ritello®的可選配件
- p 17 拍打器刷的故障排除指南
- p 18 Ritello获得防医学中心



序列号包含七位数，以字母“R”开头。

使用Ritello系~~列~~前~~列~~仔~~列~~以下~~列~~防措施。~~列~~必使用Ritello的原装部件。~~列~~供室内使用。

1. 将本机与~~列~~定~~列~~匹配的~~列~~源插座相~~列~~。
2. 不得拉拽~~列~~源~~列~~。~~列~~供室内使用。使~~列~~源~~列~~离尖~~列~~和加~~列~~表面。
3. 如果本机受~~列~~，无法正常工作，摔落至地面，被~~列~~放在室外或掉落至水中，~~列~~将本机交由~~列~~商~~列~~行~~列~~。
4. Ritello~~列~~置了一个~~列~~源~~列~~卷~~列~~系~~列~~。不得使用暴力将~~列~~源~~列~~推入。~~列~~拉~~列~~源~~列~~，使其~~列~~回底部隔~~列~~。
5. 不得使用本机清洁任何正在燃~~列~~或冒烟的材料，例如香烟、~~列~~灰或火柴。~~列~~不得使用本机清洁可燃液体，例如燃料，同~~列~~不得将本机放置在此类材料存放的地方。另外不得使用湿手操作本机。
6. Ritello配~~列~~了一个安全按~~列~~，当水盆未正确安装~~列~~无法操作本机。不得忽略~~列~~条安全特性。
7. ~~列~~行~~列~~和清洁程序前~~列~~拔下本机的插~~列~~。
8. 不使用本机~~列~~拔下插~~列~~。关~~列~~本机的~~列~~开关。抓住插~~列~~，将其从壁装~~列~~源插座上拔下，避免~~列~~坏~~列~~源~~列~~。不得拉拽~~列~~源~~列~~—不得将~~列~~源~~列~~当作把手使用，不得在关门~~列~~夹住~~列~~源~~列~~。不得在本机~~列~~住~~列~~源~~列~~运行本机。确保~~列~~源~~列~~离加~~列~~表面。不得使用Ritello或其配件疏通下水道。如果下水道气体被吸入Ritello，~~列~~可能造成~~列~~坏。
9. 触碰任何~~列~~气~~列~~的金属部分~~列~~不得用一只手触碰金属吸~~列~~器、冷/~~列~~水管。你的身体可能与地面形成一个~~列~~合的~~列~~路。不得用湿手操作插~~列~~或~~列~~。



警告

本机的配件，例如~~列~~机~~列~~清洁~~列~~的~~列~~管和~~列~~控制~~列~~气~~列~~接件的~~列~~器，不~~列~~于可~~列~~修的零件。

不建~~列~~足和知~~列~~了解不到位的人~~列~~（包括儿童）使用本装置，~~列~~由有~~列~~的~~列~~售人~~列~~本机的使用方法~~列~~予适当的指~~列~~。

如果~~列~~源~~列~~坏，~~列~~了避免危~~列~~，必~~列~~由制造商、其~~列~~修部门或类似部~~列~~的~~列~~业人~~列~~更~~列~~。

Ritello~~列~~管内含~~列~~接件！

- 不得将本机完全浸没于水中~~列~~洁。
- 定期~~列~~管，如有~~列~~坏不得~~列~~用。
- 不得使用本机吸~~列~~。

登~~列~~www.ritello.com下~~列~~用~~列~~手册的~~列~~拷~~列~~，或~~列~~系~~列~~customerserv@librex.com以~~列~~件形式接收~~列~~用~~列~~手册。


本机的正确~~列~~理方法



~~列~~符号表明~~列~~品在欧盟范~~列~~内不得与其他生活垃圾一并~~列~~理。~~列~~了避免不受控制的~~列~~物~~列~~境或人体健康造成可能的~~列~~害，合理地循~~列~~利用本~~列~~品，促~~列~~材料~~列~~源的可持~~列~~再利用。返~~列~~使用~~列~~的装置~~列~~，~~列~~使用返~~列~~和收集系~~列~~或~~列~~系~~列~~本~~列~~品的零售商，以便可以安全~~列~~保地循~~列~~利用~~列~~品。

- “八~~列~~及以上的儿童可以操作本系~~列~~，但~~列~~于体力、感官能力、智能减退，~~列~~和知~~列~~欠~~列~~缺的人~~列~~，在他人的帮助之下或向其告知~~列~~的安全操作知~~列~~，使其了解涉及的危~~列~~后可以允~~列~~他~~列~~操作本机。”
- “在没有~~列~~管的情况下不得由儿童~~列~~本机~~列~~行清洁和用~~列~~。”

- 1. 主机
- 2. 电源线卷线器
- 3. 排气孔
- 4. 工具箱
- 5. 显示屏
- 6. 把手
- 7. 电源开关+/-
- 8. 电源接管/电源插座
- 9. 气口滑门
- 10. 水盆出口
- 11. 水盆
- 12. 移动滚轮
- 13. 移动滚轮踏板
- 14. 迷你刷
- 15. 吹气器
- 16. 电源杆
- 17. 地板和墙面刷
- 18. 嵌入式通气硬管
- 19. 隙隙清理工具
- 20. 除螨刷
- 21. 罩面刷
- 22. 真空袋
- 23. 通气管（手持式把手）



如需订购配件
或替换零件，
请向系Ritello
授权经销商。



■接■源■和壁装■源插座

- a. 从槽盒中拉出网源线，插入壁装网源插座，同时确保插座与固定网线匹配。按下按扭(I)打开本机，然后按下按扭(+)(-)增/减速度。利用显示屏显示理想任务的所需速度。
 - b. 收回网源线，同时拉回网源线，同时握住插头端，避免撞到任何物体。



向水盆内注水

向水盆内加水至盆内指示的最低/最高水位。注水不得超 \square 最高水位 \square 。当水里的棉 \square 和灰 \square \square 多 \square 清空水盆，重新加入洁 \square 的冷水。加入两滴Ritello香氛，在清洁的同 \square 享受怡人的芳香。



将水盆装入主机

将主机放置在水盆的正上方，两者的气口。然后定两的将装置牢牢固定。

当水盆未与主机正确接驳，主机无法运行。



将主机安放在移□滚□上

略微向上抬起主机的前端，令其稍稍倾斜，使主机的后端滑入后方的卡口，然后放下主机前端，向后按压，从而将主机安放在滑轨（移门滚轮）上。



插/拔管

将□管插入□气口卡□。□□拉□□管，确定□管已□牢。按住两个卡子，向本机相反的方向拉□□管即可拔下□管。



按下按囗(I)启囗本机，根据欲囗行的工作任囗按下按囗(+)/(-)增/减速度。



空气囗化

囗最低速“空气囗化（AIR）”。随着囗染度上升（特别是室内），必囗用水清洁室内的空气。操作十分囗，向水盆内注水至最低/最高水位，启囗Ritello开始囗您和您的家人囗化空气。



加湿和熏香

一年的某些囗段，室内的空气会囗得干燥囗。打开Ritello，无需使用任何工具或囗管，囗使用主机，加入几滴Ritello香氛至水盆，瞬囗就可以呼吸到清新怡人的空气。（只可在水盆中使用Ritello的原装香氛）。



配件工具箱

将Ritello的配件放在易于存取的地方，将Ritello背后的配件工具箱滑囗至两囗的滑囗装置。向下按囗至适当的位置。在象形囗囗指示的指定位置插入各囗工具。



地板和墙面刷

用于清洁木地板、瓷砖或墙面。将刷子安装到清洁硬管上。将速度调至“地毯”档位，清洁效果最佳。



除尘刷

特别适用于清洁灯罩、窗帘、屏幕、踢脚板、音响系、人造植物和框架结构。将刷子安装到吸管的小型金属延伸臂或清洁硬管上。



室内装潢物清洁工具/窗帘刷

适用于清洁室内装潢物、椅子、厚重的窗帘、悬挂在楼梯上的地毯、枕套、毛毯和大多数物体表面。




缝隙清理工具

缝隙清理工具适于清洁家具之间、散器下方和中段，以及难以触及的地方，例如窗台。



香氛

共有四种香型可供选择，在清洁住所/办公室的同时即可为室内引入清新的芬芳。其操作非常简单，只需将几滴香氛滴入水盆内，然后打开本机，即可在室内感受到置身花园般的怡人芳香。



清洁管

将清洁硬管接入吸管的短金属端。



吹气器

适用于充气球（生日宴会）、沙包充气球、充气玩具和充气床打气。插入排气端的吸管（位于本机主体的背面），吹出的气体可以将以清洁之气的灰尘吹散，例如气球等。



缝隙清理杆

缝隙清理杆清洁工具可以清洁冰箱缝隙、家用电器、机柜或家具之间和下方的位置。可将其切换至吸气和吹气的模式。打开本机背后的排气门，接吸管和排气口，接吹气器的吸气口，然后两者接吸管的金属延伸段即可吹气。



迷你刷 (MPB)，可拆卸

MPB适用于清洁楼梯和室内装潢物，特别是收集床上的死皮，减少噪音。MPB配有一个吸气刷。配合“地毯”档位速度效果最佳。



真空袋

式拉真空袋的大小适用于体积最大的吸气口。将吸气口放入真空袋即可吸走枕内部的灰尘。只需接吸管和排气口，即可用洁的水洗空气“拍松”吸气口。



HEPA⊗网的⊗⊗

- a. 拆下后盖
- b. 使用螺⊗刀⊗下两⊗螺⊗
- c. 拉出Hepa外壳
- d. 用水⊗⊗放出的洁⊗冷水冲洗Hepa（不得使用肥皂或任何清洁⊗）。
- e. 将开口朝下用力⊗晃Hepa（不要撞⊗尖⊗的⊗⊗），排出多余的灰⊗或水。
- f. 反⊗序安装Hepa和后盖（未将Hepa⊗网置于适当的位置之前，不得运行本机）。

THE HEPA IS NOT A STANDARD ITEM ON ALL RITELLO UNITS.

注意

⊗修Hepa⊗网之前⊗拔下⊗源插⊗。



如何疏通堵塞的⊗管

如果使用⊗管⊗气流减小，⊗可能是有物体堵塞⊗管。把⊗管接⊗⊗接在背部的排气口，确定两个⊗⊗已⊗定；同⊗将⊗管把手的另一端硬管放入Ritello前端的⊗气口；打开本机，⊗晃⊗管，以便吹出卡在⊗管内的灰⊗，使其⊗到水盆中，从而清除堵塞物。



⊗常排空和清洗水盆

每次加水以后不要相隔太久才清洗。清洗一定要彻底，避免滋生气味和滋生细菌。底部冲洗和干燥水盆。建议在房屋或办公室进行大清除时可以经常排水。



清洗水盆的内部，并用布彻底擦干。

使用Ritello做完清洁工作以后，在收存本机之前拆除水盆，倒出水。



拆除和清洗分离器

当“清洗分离器”在显示屏上显示时，拆除分离器并用小刷子清洗（用冷水洗刷）。如有必要，使用扳手松下分离器的螺母。



清洗和干燥分离器下方的法兰

清洗以后立即将分离器装回主机背后（手向上），确保本机正常运行。

不要使用暴力将分离器推入螺孔。

按(-)按钮6秒即可清除“清洗分离器”。

注意

不得大量吸入油类、油脂、粉末、烟灰、陶瓷、清水灰尘和任何有毒物。

水盆内无水（最小水量2L）禁止运行RITELLO。

每件Ritello装置均已接受致的。如果出任何小，按照以下故障排除注意事行，帮助找出并解决。如果无法解决，系Ritello商行修服。以下未列出的所有服程序均由Ritello的授权商或服务中心行。

可能的原因	可行的解决方案
Ritello主机不工作 气口被物堵塞 主机装不正确 Ritello主机未正确安装于水盆上 源、开关或机器故障 未正确安装水盆	仔清除物 所有部件和将好 确保主机放置的位置正确 系本地的Ritello商或服务中心 确保所有部件安装到位
吸力不足 机器装不正确 配件、硬管、管或源接管被堵塞 机低速运行 需要清洁或置Hepa网 分离器	确保机器安放和安装正确 清除堵塞部位的物 提高本机的运行速度直至匹配理想的任 拆下Hepa外壳，清洁或更Hepa网 拆下分离器，用冷水刷/洗
水不底 水盆内水位低 水盆内的水多 Hepa网有	向水盆内加水至注的水位 行清洁程序常更换水盆内的水 系本地的Ritello商或服务中心
水盆内出厚重的泡沫 水盆内有含肥皂的染物 水盆内的水量多	更换水并清洁水盆 向水盆内加水至注的正确水位
异味 水盆不够干 分离器被堵塞或太 Hepa网受潮	清洁水盆，在清洁使用Ritello香氛 拆下分离器并清洁 参考第8“ Hepa网的”
机器出或焦糊味 硬管、管或源接管被堵塞 主机未正确安装于水盆上	清除堵塞区域的物 确保本机正确安放，正确安装
异常噪音或震 分离器被堵塞或太 水盆内的水量多	拆下分离器并清洁 放空水盆，重新加水至注的水位



拍打器刷属于可配配件，定后才会配置。欲了解更多信息，系Ritello的授权商。

使用■气■■■■必留意基本安全事■，包括：

指定用途

- 拍打器刷是■■Ritello■■的■■化配件。
- 拍打器刷■供室内使用，用于真空清■和清刷干燥的地板表面。不得在人体和■物身上使用。
- 缺乏体能、感官能力、心智能力或机器操作■■的人不宜使用■■■拍打器刷。■在■任人■督或指■的情况下使用■■■拍打器刷。
- 使用■■■拍打器刷、通■■管、通■硬管前■■外部可■■坏情况。在任何情况下不得运行已被■坏的零件。
- 按照国家和地方安全■程由有■■的技■人■■行所有的■修工作。
- 不得打湿真空吸■器或■■■拍打器刷。只能用干布或略微湿■的布■行清洁。插■不得与水接触。

儿童

不得把真空吸■器当做玩具。在儿童身■使用■■■必小心。

使用

- 在真空吸⊗避免人⊗受⊗。⊗⊗拍打器刷运行⊗不得伸手触碰正在运⊗的除⊗棒。

人身⊗害

- 确保⊗⊗拍打器刷⊗离松⊗物品，例如窗帘、⊗巾和其他服装，因⊗⊗些物品可能会被吸入⊗⊗拍打器刷并⊗⊗在除⊗棒上。
- 不得⊗厚重、⊗硬或有尖⊗⊗⊗的物品⊗行真空吸⊗，否⊗可能堵塞和⊗坏⊗⊗拍打器刷。
- 不得⊗正在燃⊗或冒烟的物品⊗行真空吸⊗，例如香烟、火柴或⊗烟灰，否⊗可能⊗致着火。
- 不得使用Ritello吸入任何易燃或可燃液体，例如汽油，也不得在上述液体存放的地方使用Ritello。
- 不得用⊗⊗拍打器刷吸入液体或湿⊗的灰⊗，否⊗可能⊗致用⊗危⊗。⊗被清洗的地毡等待干燥后方可使用。



注意：⊗了避免触⊗⊗⊗，不得用⊗⊗拍打器刷吸入水或任何其它液体。



警告：⊗可用⊗⊗拍打器刷吸入干燥的物品。不得在室外或潮湿的表面使用⊗⊗拍打器刷。



警告：不得使用Ritello⊗⊗拍打器刷吸入⊗硬或尖⊗的物品。别⊗、⊗夹、大⊗⊗、蜡笔和⊗笔等物
品可能会⊗坏刷⊗或刷⊗。



警告：⊗必确保在使用⊗，先⊗接⊗⊗拍打器刷再⊗接Ritello的插⊗。



警告：⊗必在⊗修⊗断开本机的⊗源。

**装**

将带有外置口的不带硬管底部插入吸尘器刷的开口枢轴部。向下按压硬管直至按压卡扣。接通软管和硬管的上部开口。

**高度**

吸尘器刷共有五种离地高度可调。固定的设置将得以显示。

置1—离地面最近。

置5—离地面距离最远。

操作

- 插上Ritello的插头。
- 切勿将Ritello的电源开关至“地毯”模式。
- 用左脚踩下开合踏板，打开吸尘器刷底部的锁。接下来向后拉硬管组件。
- 握持式管把手的触控器开启吸尘器刷。松开触控器关闭电源。
- 在地毯上朝前后方向慢慢推动吸尘器刷，可灰尘消失。
- 握持硬管组件，向前推直至硬管组件和枢轴部卡入吸尘器刷主体，即将吸尘器刷置于直立档位。
- 用左脚踩下踏板，将硬管向后拉即断开吸尘器刷和硬管。





把手上的触式开关

通向管的手柄上安装有一个开关，可用于单独打开和关闭拍打器刷。



拍打器刷的使用

- 在地毯上慢慢前后移动拍打器刷可获得最佳使用效果。按照正确的方向（从地毯至地板）仔细地拉拍打器刷可将地毯刷平。



清洁地毯和大型地面

使用拍打器刷。该款重型接管可以清洁地毯和大型地面里的深灰。Ritello拍打器刷有五档可调节高度，可满足不同的地毯清洁需求。清洁短毛/光滑地毯用1档，清洁表面蓬松的地毯/地面用5档。

* 拍打器刷属于可拆卸配件。

欲了解更多信息，联系Ritello的授权经销商。

清洁床上用品

使用Ritello清洁系统可以深度清洁床和枕。Ritello拍打器刷可以彻底清除毛发、死皮、碎屑和其他颗粒物。

* 清洁麻布和床上用品时格外小心，否则有可能导致伤害。

欲了解更多产品信息，联系Ritello的授权经销商。

AQUAJET



地毯清洁器可帮助去除顽固污渍。配合AquaJet使用Ritello地毯清洁器可以取得更有效的清洁效果。

橡胶清洁器



海棉清洁器（硬/软刷）是另一种可拆接在AquaJet主体上的接管，用于清洁和拖洗未地毯的地板。将有海棉的一面翻转180°，使用海绵清洁器可拖干地板。

迷你吸刷



迷你吸刷是一款U型通接接管，专门用于清洁面积较小的表面，例如罩面、楼梯和汽车内部。

PURELLO



Purello室内来清新空气。将几滴Ritello香氛滴入Purello的水盆，即可在室内享受花园般的清新空气。

雾化和泡沫发生器



向雾化瓶内加水，与雾管接，将雾管插入主机的排风口，打开Ritello。
连接泡沫发生器和雾化器，向内加入Ritello液体香波（70%的水和30%的香波），发生干性泡沫水，擦洗室内装饰物，更换雾管接至主机的雾气口，吸入喷射的香波。

AQUABRUSH



将AquaBrush与AquaJet硬管相接，喷射香波，擦洗，打开Ritello清除雾气，即可清洗室内装饰物或喷上了地毯的楼梯。

故障现象	可能的原因	可行的解决方案
吸打器刷机不工作	把手触器/开关未启动 未连接硬管 未连接硬管接件 自锁机保器重置已切断	握通管把手的触器 确保硬管正确连接 确保硬管正确连接 关闭Ritello, 等待30秒, 再次打开Ritello
吸打器刷机工作, 但刷不工作	刷已受阻	联系Ritello的授权经销商或服务中心更换刷
吸打器刷无法手旋转	刷隔被物品堵塞 卡住	断开电源, 清除杂物, 确保吸打器刷能自如旋转 联系Ritello的授权经销商或服务中心更换刷
吸打器刷不能吸入灰尘	气口被堵塞 硬管或软管被堵塞 刷毛未与地毯接触	断开电源, 清理整个气区域 断开电源, 清理, 重新连接Ritello, 确保气流畅通 调整刷位置, 确保适于地毯的厚度



YCN : 893-2816

得防医学中心—Zpméd® 明：


Librex 控股公司

房清洁系品类目中的

Ritello R2 系列品

作一保健品符合得防医学的要求。

兹明品适用于生保健。



欲了解支持或修改信息

姓 名
地 址
城 市
国 家
<input type="checkbox"/>



a Librex®
product

登网站
info@librex.com
www.ritello.com

代 : ROME2015

L-MSPROM-001

ID: 07-07-2016

版权所有 2016, Librex 公司